

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## Borne de 3 Hilos para Masterpact NT/NW Fijo

47074

### Principal

|                               |                                                                                                               |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama de producto              | Masterpact NW<br>Masterpact NT                                                                                |
| Tipo de Producto o Componente | Pre-wired terminal block ((*))                                                                                |
| Aplicación del Dispositivo    | Wiring ((*))                                                                                                  |
| compatibilidad de gama        | Masterpact Masterpact NT<br>Masterpact Masterpact NW<br>EasyPact EasyPact MVS<br>EasyPact EasyPact EZB<br>Evx |

### Complementario

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Número total de hilos                 | 3                  |
| Circuit breaker mounting mode         | Fijo               |
| carga mínima                          | 100 mA en 24 V     |
| categoría de accesorio/<br>componente | Piezas de recambio |

### Unidades de embalaje

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Tipo de unidad de paquete 1           | PCE       |
| Número de unidades en empaque         | 1         |
| Paquete 1 Altura                      | 1.000 cm  |
| Paquete 1 Ancho                       | 4.800 cm  |
| Paquete 1 Longitud                    | 5.800 cm  |
| Peso del empaque (Lbs)                | 18.000 g  |
| Tipo de unidad de paquete 2           | BB1       |
| Número de unidades en el<br>paquete 2 | 146       |
| Paquete 2 Altura                      | 5.800 cm  |
| Paquete 2 Ancho                       | 25.400 cm |
| Paquete 2 Longitud                    | 35.400 cm |
| Paquete 2 Peso                        | 2.723 kg  |
| Tipo de unidad de paquete 3           | S03       |
| Número de unidades en el<br>paquete 3 | 584       |
| Paquete 3 Altura                      | 30.000 cm |
| Paquete 3 Ancho                       | 30.000 cm |
| Paquete 3 Longitud                    | 40.000 cm |

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

|                |           |
|----------------|-----------|
| Paquete 3 Peso | 10.912 kg |
|----------------|-----------|

## Operaciones y descripciones

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Operation                     | 600               |
| Duration of operation         | 0.5 min           |
| Descripción de funcionamiento | Ensamblado y test |

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo de garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Use Better

|  Materiales y embalaje |                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Paquete con tarjeta de reciclaje                                                                        | Sí                                                                         |
| Embalaje sin plástico                                                                                   | No                                                                         |
| <a href="#">Directiva RoHS de la UE</a>                                                                 | Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE) |
| Sin PVC                                                                                                 | Sí                                                                         |

Use Again

|  Nueva empaque y refabricación |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Recuperación                                                                                                    | NA |