

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Bloqueo Removible, 3 Candados, para ComPact NSX/CVS

29370

Principal

compatibilidad de gama	Compact Compact NSXm Compact Compact NSX100m Micrologic Vigi 4.1 Compact Compact NSX160m Micrologic Vigi 4.1 Compact ComPacT NSX250 nueva generación Compact ComPacT NSX400 nueva generación Compact ComPacT NSX630 nueva generación EasyPact EasyPact CVS160 EasyPact EasyPact CVS250 EasyPact EasyPact CVS400 PowerPact PowerPact B TeSys TeSys GV4 TeSys TeSys BV4 Compact Compact NSX100 DC Compact Compact NSX160 DC Compact Compact NSX250 DC Compact Compact NSF250 A Compact Compact NSJ400 A Compact Compact NSJ600 A Compact ComPact NSX630 Compact Compact NB400N Compact Compact NB600N
Tipo de Producto o Componente	Dispositivo padlocking
Nombre Corto del Dispositivo	bloqueo para 1 a 3 candados

Complementario

tipo de accesorio/componente	Accesorios de cerradura
tipo de montaje	Desmontable
destino de cerradura	Maneta
número de cierres	3
posición de bloqueo de la llave	En parte frontal
descripción de las opciones de bloqueo	Solo bloqueo OFF 1 a 3 candados Desmontable

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	1.000 cm
Paquete 1 Ancho	10.000 cm
Paquete 1 Longitud	13.000 cm
Peso del empaque (Lbs)	41.600 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Número de unidades en el paquete 2	40
Paquete 2 Altura	30.000 cm
Paquete 2 Ancho	30.000 cm
Paquete 2 Longitud	40.000 cm
Paquete 2 Peso	2.064 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	320
Paquete 3 Altura	50.000 cm
Paquete 3 Ancho	80.000 cm
Paquete 3 Longitud	120.000 cm
Paquete 3 Peso	27.312 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Use Better

🔄 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)

Use Again

🔄 Nueva empaque y refabricación	
Recuperación	NA