

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Licencia digital, EcoStruxure Machine Expert, ESTÁNDAR sencillo(1)

ESEEXPCZZSPAZZ

Principal

Gama de producto	EcoStruxure Machine SCADA Expert
Tipo de Producto o Componente	Licencia
formato	Digital
tipo de licencia	Node locked license
variante	Estándar
versión de software	V2.2
Operating system requirement	Windows 10 de 64 bits Windows 11 64 bit
idioma de usuario	Inglés Español Chino Francés Alemán Italiano Portuguese (Brazilian) Turkish ((*)) Japanese ((*))

Complementario

Tipo de licencia	Permanent
software function	Ingenieria Programming PLC

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

compatibilidad de gama	Modicon M241 Modicon M251 Modicon M262 Modicon TM3 Modicon TM5 ((*)) Modicon TM7 ((*)) Controlador de movimiento PacDrive LMC PacDrive LMC Pro2 PDL Preventa XPSMC Preventa XPSMCM Lexium 32 Lexium 32i Lexium 32M Lexium 52 Lexium 62 Lexium ILA Lexium ILE Lexium ILS Lexium SD3 Altivar 320 Altivar 340 Altivar Process ATV600 Altivar Easy 610 Altivar 660 Drive System Altivar Process ATV900 Altivar Process 980 Regenerative Drive System Harmony XB5R Harmony XB4R OsiSense XG OsiSense XUW TeSys U TeSys T TeSys K Magelis XBT GH Magelis GTO Magelis GTU Magelis GTW Magelis iPC Magelis STO & STU Magelis GK Magelis SCU EcoStruxure Machine Expert Twin
protocolo del puerto de comunicación	Modbus SL Modbus TCP EtherNet/IP CANopen Sercos III CANmotion
Opción de alojamiento	On-premise
Tamaño de la licencia	Single (1 user)
requerimientos del sistema	8 GB de RAM 15 GB hard disk space
Processor requirement	Intel Core 2 Duo
resolución de la pantalla	1280 x 1024 pixels

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	0.1 cm
Paquete 1 Ancho	0.1 cm
Paquete 1 Longitud	0.1 cm
Peso del empaque (Lbs)	0.001 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía

18 meses