

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Cabezal de seta parada de emergencia Ø 40mm, desconexión de gatillo y desBloqueo giratorio con enclavamiento

ZA2BS844

Principal

Gama de producto	Harmony XAC
Tipo de Producto o Componente	Cabeza para pulsador de apagado de emergencia
Se vende en cantidades indivisibles	1

Complementario

Compatibilidad del producto	XACA..
Ubicación de Montaje	Frente del recinto
Categoría de sobretensión	Clase II conforming to IEC 61140
Perfil del operador	Rojo Tipo Hongo Ø 40
peso del producto	0.05 kg
marca	Sin marca

Entorno

Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...70 °C
Grado de protección IK	IK08
Normas	IEC 60204-32 IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 UL 508 CEI 60947-5-5 IEC 62262
Resistencia a las vibraciones	15 gn (f= 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	4.100 cm
Paquete 1 Ancho	11.000 cm
Paquete 1 Longitud	10.000 cm
Peso del empaque (Lbs)	45.000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S01
Número de unidades en el paquete 2	40
Paquete 2 Altura	15.000 cm

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Paquete 2 Ancho	15.000 cm
Paquete 2 Longitud	40.000 cm
Paquete 2 Peso	1.940 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 meses
---------------------	----------

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	1
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto
Use Better	
Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Use Again	
Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Recuperación	NA