

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Harmony XB5R, caja práctica vacía para uso móvil, plástico, gris oscuro RAL 7016, 1 recorte

ZBRM01

Principal

Gama de producto	Harmony XB5R
Tipo de Producto o Componente	Caja portátil vacía
Nombre Corto del Dispositivo	ZBRM
diámetro de montaje	22 mm
Destino del producto	For XB5R Ø 22 mm control units
Aplicación estación control	Una función

Complementario

Color de base de la envoltente	Gris oscuro - tipo de cable: RAL 7016)
Color de cubierta	Gris oscuro - tipo de cable: RAL 7016)
Material	Policarbonato
peso del producto	0.2 kg

Entorno

Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...55 °C
Grado de protección IP	IP65 acorde aIEC 60529
Grado de protección IK	IK03 conforming to IEC 62262
Normas	ETSI EN 301 489-1 ETSI EN 300 440-1 ETSI EN 300 440-2 ETSI EN 301 489-3 UL 508 CSA C22.2 No 14 IEC 60947-5-1
Certificaciones de Producto	C-Tick FCC ANATEL RSS BT 2006/95/EC GOST CE SRRC
directivas	2004/108/CE - compatibilidad electromagnética 1999/5/EC - R&TTE directive ((*))

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
-----------------------------	-----

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	8.3 cm
Paquete 1 Ancho	9.0 cm
Paquete 1 Longitud	9.3 cm
Peso del empaque (Lbs)	98.0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	36
Paquete 2 Altura	30.0 cm
Paquete 2 Ancho	30.0 cm
Paquete 2 Longitud	40.0 cm
Paquete 2 Peso	4.014 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	1
---------------------------------------	---

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Número SCIP	25b7f895-3732-43c8-9910-ef6005058640

Use Again

Nueva empaque y refabricación

Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Recuperación	NA


Ficha técnica del producto

ZBRM01

Esquemas de dimensiones

Pulsador inalámbrico y sin batería: transmisor


Práctica caja de plástico para uso móvil



- (1) Ubicación de la leyenda ZBY0101T.
- (2) Ubicación del imán que debe pegar el cliente.

Montaje y aislamiento

Montaje de la caja vacía para uso móvil



- (1): Transmisor
- (2): Tuerca de ajuste
- (3): Caja vacía para uso móvil
- (4): Pulsador

Technical Illustration

Dimensions




Image of product / Alternate images

Alternative





