

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Interclavamiento eléctrico transferencia de redes IVE- para ComPact NS100 a NS250, 48 a 415V AC, 50/60Hz

29352

Principal

Gama de producto	NSX400...630 NSX100...254 NS630b...1600 Masterpact NT NS100...250 Masterpact NW
Gama	Masterpact Compact TransferPacT
Nombre Corto del Dispositivo	IVE
Tipo de Producto o Componente	Enclavamiento eléctrico con base
Aplicación del Dispositivo	Interlocking ((*))
compatibilidad de gama	Compact Compact NS interruptor automático Compact Compact NSX interruptor automático Masterpact Masterpact NT interruptor automático Masterpact Masterpact NW interruptor automático
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorio de enclavamiento
[Us] Tensión de alimentación	440 V AC en 60 Hz 48...415 V AC en 50/60 Hz

Complementario

Tipo de Control	Mando a distancia
Compatibilidad de Gama	Compact NSX Compact NS Masterpact NW Masterpact NT
Compatibilidad del producto	Compact NSX400...630 ((*)) Compact NSX100...250 ((*)) Compact NS630b...1600 ((*))

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	8.200 cm
Paquete 1 Ancho	12.600 cm
Paquete 1 Longitud	17.200 cm
Peso del empaque (Lbs)	762.400 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	12

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Paquete 2 Altura	30.000 cm
Paquete 2 Ancho	30.000 cm
Paquete 2 Longitud	40.000 cm
Paquete 2 Peso	9.549 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las Exenciones
Número SCIP	96c07461-c89d-4d0d-8646-22e0f7ae8dc0

Use Again

 Nueva empaque y refabricación	
Recuperación	NA
WEEE Label	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.

Image of product / Alternate images

Alternative

