

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Pieza enclavamiento iC60 iID (10 Ud)

A9A26970

Principal

Gama de producto	Acti 9
Tipo de Producto o Componente	Dispositivo padlocking
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorio de bloqueo
cantidad por juego	Juego de 10

Complementario

destino de cerradura	Maneta
descripción de las opciones de bloqueo	Cubrebornas Cerradura en posición OFF u ON
Diámetro del candado	3...6 mm
compatibilidad de gama	Acti9 - iC60 Acti9 - iID Acti9 - iSW - Acti9 - Vigi iC60 - Acti9 - iID K - Acti9 - iDPN Vigi Acti9 - Reflex iC60 Acti9 - RCA iC60 - Acti9 - ARA iC60 - Acti9 - iSW-NA - Acti9 - iK60N - Acti9 - iC40 - Acti9 - iDPN H VigiARC - Acti9 - iDPN N VigiARC -

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	2.000 cm
Paquete 1 Ancho	11.500 cm
Paquete 1 Longitud	18.000 cm
Peso del empaque (Lbs)	42.000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	60
Paquete 2 Altura	15.000 cm
Paquete 2 Ancho	30.000 cm
Paquete 2 Longitud	40.000 cm
Paquete 2 Peso	2.850 kg

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple
Regulación REACh	Declaración de REACh

Use Again

 Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Recuperación	NA
WEEE Label	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.