

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Transferencia modularPacT, BUS de extensión y Fuente auxiliares de 24 V CC

TPCDIO15

Principal

Gama de producto	Conmutador de red
Tipo de Producto o Componente	Módulo de E/S
Aplicación del Dispositivo	Signalling ((*))

Complementario

composición de los contactos auxiliares	Sin
función de señalización	Extensión CAN (conectar a HMI externa)
terminal de conexión auxiliar	Screw clamp terminal 0.05...2.6 mm²
tipo de montaje	Conexión
posición de montaje	Left-bottom
Maximum input current	1 A 24 V DC +/- 20 %
[Ui] tensión asignada de aislamiento	30 V DC
Tightening torque	0.6 N.m +/- 0.1 N.m
Altura	56.5 mm
Ancho	20 mm
profundidad	69 mm
categoría de accesorio/ componente	Accesorio de señalización

Entorno

Grado de Protección IP	IP20
Grado de contaminación	3

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	2.000 cm
Paquete 1 Ancho	5.700 cm
Paquete 1 Longitud	6.900 cm
Peso del empaque (Lbs)	140.000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	20

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Paquete 2 Altura	15.000 cm
Paquete 2 Ancho	30.000 cm
Paquete 2 Longitud	40.000 cm
Paquete 2 Peso	3.300 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 meses
---------------------	----------

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	1
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las Exenciones
Regulación REACH	Declaración de REACH

Use Again

Nueva empaque y refabricación

Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Recuperación	NA
WEEE Label	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.