

PSM-STRIP-FC/PROFIB - Pelacables

2744623

<https://www.phoenixcontact.com/pc/productos/2744623>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Herramienta para desaislado rápido para cable PROFIBUS tipo Fast Connect



Sus ventajas

- Manejo sencillo
- Construcción compacta
- Multi-stage stripping in just one step
- Pelado rápido y limpio del cable de bus PROFIBUS Fast Connect
- Ajuste individual de la cuchilla para la adaptación del radio
- Para aislamientos de PVC, PUR y PE
- 3000 operaciones para cables con envoltente exterior de PVC

Datos comerciales

| | |
|---|---------------|
| Código de artículo | 2744623 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de producto | ABNAAZ |
| GTIN | 4017918811679 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 85,7 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 85,7 g |
| Número de tarifa arancelaria | 82055980 |
| País de origen | DE |

PSM-STRIP-FC/PROFIB - Pelacables

2744623

<https://www.phoenixcontact.com/pc/productos/2744623>



Datos técnicos

Propiedades del artículo

| | |
|------------------|-----------------------|
| Tipo de producto | Herramienta universal |
|------------------|-----------------------|

Datos de conexión

| | |
|--------------------|-------|
| Longitud de pelado | 70 mm |
|--------------------|-------|

Dimensiones

| | |
|----------|--------|
| Anchura | 27 mm |
| Altura | 40 mm |
| Longitud | 105 mm |

Datos del material

| | |
|-------|-------|
| Color | negro |
|-------|-------|

Cable/línea

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Diámetro exterior del cable | 6 mm ... 8 mm |
|-----------------------------|---------------|

PSM-STRIP-FC/PROFIB - Pelacables

2744623

<https://www.phoenixcontact.com/pc/productos/2744623>



Clasificaciones

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 21049090 |
|-------------|----------|

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC011823 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |
|-------------|----------|

Environmental product compliance

China RoHS

| | |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50 |
| | Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E. |

EU REACH SVHC

| | |
|---|--------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead(n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | f51968cf-05b9-4d20-ab00-8a20aa52c433 |